

SUPKIL®

*Protección Perfecta
Limpieza Profesional*



- Mayor eficiencia de separación
- Mayor protección del motor
- Margenes máximos de seguridad

ORIGINAL
EQUIPMENT



QUALITY
MANUFACTURER

TS
169949



CERTIFICATED
MANUFACTURER


100%



SATISFACTION
GUARANTEED

¿Quiénes Somos?

- Somos una marca de calidad superior elaborada por SEINECA.
- Elaborado para cumplir y exceder los requerimientos de los OEM (Original Equipment Manufacturer).
- Tienen aprobación TS16949:2009 (Certified Manufacturer for Autoparts) e ISO 9001.
- Presencia en más de 70 países y 5 continentes.
- Protección perfecta, Limpieza profesional.
- 100% Guaranteed Satisfaction.



Misión y Visión:

MISIÓN: Elaborar filtros para aceite, aire, combustible y refrigerante con el objetivo de satisfacer las necesidades y expectativas los clientes en los sectores automotor, agrícola, industrial y marino. Manteniendo la calidad a través de un personal capacitado que trabaja en equipo.

VISIÓN: Ser reconocido como un filtro de alta calidad y excelente desempeño por sus clientes y usuarios finales, así como nuestros competidores. Que cuida el medio ambiente a través de productos y respetando el medio ambiente en sus procesos productivos, brindando bienestar a nuestros trabajadores y a la sociedad en general.

Política de Calidad:

Cuando un filtro va al mercado de repuestos, la calidad lo es todo. El ajuste, la forma y la función deben ser tan buenos o mejores que las especificaciones establecidas por los fabricantes de equipos originales (OEM). Cualquier imprecisión es inaceptable, ya que no solo afectan el rendimiento y la longevidad del vehículo, sino también la seguridad del operador y de los pasajeros.

La calidad está integrada en todos nuestros productos, se origina con la investigación y el desarrollo y continúa con las mejores prácticas de fabricación, las pruebas de control de calidad y las evaluaciones de rendimiento en la carretera. Nuestros ingenieros validan continuamente la calidad con auditorías y pruebas de producción diarias en nuestras instalaciones.

Nuestro compromiso con las mejoras continuas de productos y procesos se afirma mediante nuestro apoyo a las certificaciones de calidad reconocidas internacionalmente. Las plantas donde el filtro es fabricado se adhieren estrictamente a las especificaciones técnicas internas de los productos, así como a las normas ISO/TS 16949:2009 e ISO 9001, fabricantes de equipos originales y SAE (Sociedad Americana de Ingenieros).

La mejora constante de los procesos de gestión y producción siempre ha sido parte de la misión de Seineca. Por ello, las certificaciones adquiridas en cada fase productiva y organizativa están reconociendo los excepcionales resultados obtenidos a partir del cumplimiento de estrictos estándares de calidad. Por ello tenemos las certificaciones ISO por medio de SGS.



¿Como están fabricados?

Nuestros filtros están fabricados con la tecnología "Paper Blitz", Máxima filtración, patentada por SEINECA. Este elemento filtrante garantiza la máxima calidad para retener impurezas y partículas. Está tratado, corrugado y plegado de forma totalmente homogéneo. Su estructura permite que el motor funcione con menos daños prematuros y asegura un mejor desempeño del vehículo. Esta tecnología asegura Máxima filtración, de forma más económica y segura.




Otros componentes patentados por SEINECA de nuestros filtros:

Soporte Tubular Metálico, con tecnología patentada ProFlow®. Diseñado para soportar mayor fluidez, esto facilita el paso del aceite filtrado.



El resto de componentes de nuestros filtros se muestran en la siguiente imagen y sus funciones:



Nota: Los componentes pueden variar dependiendo del tipo de filtro.

Función y clasificación de los filtros

La función de los filtros es proteger los motores y otras maquinarias contra el polvo y la suciedad, que penetran en el equipo mecánico mezclados con el aceite, aire, combustible y aceite hidráulico.

El mantenimiento incorrecto del vehículo y el empleo de filtros inadecuados pueden reducir drásticamente la duración de un motor. Conocer el proceso de filtración y los diversos tipos de filtros contribuye a alargar la vida del motor y a reducir el riesgo de fallas.

Clasificación de los filtros según el fluido a filtrar:

- Filtros para Aire:
 - ▶ Para motores
 - ▶ Para Cabina o Aire Acondicionado
- Filtros para Aceite:
 - ▶ Para motores
 - ▶ Para Sistemas Hidráulicos
- Filtros para combustibles: gasolina, diesel y gas.

LOS FILTROS PARA AIRE: retienen las partículas abrasivas existentes en el aire aspirado del ambiente impidiendo así que se desgaste prematuramente el motor, principalmente anillos y cilindros. Es importante destacar que este filtro es considerado uno de los más importantes, debido a que el fluido que se filtra proviene de un medio no controlado por los usuarios como lo es el aire de las vías de tránsito o lugares de trabajo del motor. Por su tecnología de fabricación asegura una reducción de hasta un 20% de exceso de Poliuretano (PU), aumentando el área de filtración.



LOS FILTROS PARA ACEITE: en los motores de combustión separan las partículas abrasivas existentes en el aceite de los motores causantes de desgastes, impidiendo que la suciedad se concentre en un grado perjudicial. Contribuyen así a que dure más el motor y el aceite se pueda usar durante más tiempo. Con este filtro se protege principalmente conchas de bielas y cigüeñal. En el caso de los filtros hidráulicos son elementos esenciales de cualquier sistema hidráulico y están diseñados para filtrado de aceites, agua u otros líquidos dentro de una instalación hidráulica.

LOS FILTROS PARA COMBUSTIBLE: son indispensables para los motores Diesel, cuyos elementos de inyección sensibles se tienen que proteger contra impurezas en el combustible. Constituyen también una protección eficaz contra la suciedad en el carburador e inyectores en los motores a gasolina y por consiguiente también contra las fallas del motor ocasionadas por la misma.



51602

Aceite



Aplicaciones

Ford Cargo 815 Motor Cummins 4BT 3.9l 4 Cil Turbo Diesel (06-09), Cargo 1517 Motor 6BTAA Turbo (06-08), F-350 Diesel Motor L6 1988, Case Tractors, Freightliner, Hyundai Excavators, Ingersoll Rand Compressors, Kobelco & Komatsu, New Holland, Volvo Compactors

Altura (H): 137mm | **Diametro**
Rosca: 1 - 16 externo (OD): 93mm

Referencia Cruzada

Baldwin: BT427, Fleetguard: LF3345, GFC: L1602, Donaldson: P551017, P558616, Mann: W940/30, Web: W3900, Millard: ML3900, Wix: 51602, OEM: CUMMINS LF3345

Cantidad por caja: 30



51791

Aceite



Aplicaciones

Chevrolet Kodiak 7000, 7500, 85000 175" Motor Caterpillar 3126 L6 7.4 (08-09), Mack Granite Motor E7-E-TECH CCRS (05-07), Mack Vision CX613 Motor E7-355 E-TECH E7-380-E-TECH (00-08), Kenworth Trucks, Volvo Bus B12R Motor D12A (06-07), Mack Trucks

Altura (H): 262mm | **Diametro**
Rosca: 1 1/8-16 externo (OD): 108,6mm

Referencia Cruzada

Baldwin: B7600, B76, Fleetguard: LF667, GFC: L1791, Donaldson: P550490, P550519, P554004, Mann: W11102/34, Web: W49, Millard: ML49, Wix: 51791, Vatterpillar: 2P4004

Cantidad por caja: 12



51792

Aceite



Aplicaciones

Kodiak, Mack, Volvo Globetrotter, Volvo Penta, Scania, Kentworth, Ford F-7000 & 8000 & 750, Caterpillar Engines, Blue Bird Buses, Detroit Diesel Engines, Renault

Altura (H): 302mm | **Diametro**
Rosca: 1 1/2-16 externo (OD): 135,6mm

Referencia Cruzada

Baldwin: B99, Fleetguard: LF691A, Caterpillar: 1R0716, 2P4005, Ingersoll-Rand: 2P4005, Donaldson: P554005, Wix: 51792, GFC: L1792

Cantidad por caja: 9



51749

Aceite



Aplicaciones

Cummins Engines 3304232, Detroit Diesel, John Deere, Hitachi Excavators, Caterpillar 9Y4468, Freightliner Columbia Trucks, Gm Brigadier, Chevrolet / Isuzu FVR, JCB Excavators, Kenworth Trucks, Komatsu, New Holland Tractors, Volvo Trucks B10 B12 B58 And Penta

Altura (H): 252mm | **Diametro**
Rosca: 1 3/8-16 externo (OD): 118,6mm

Referencia Cruzada

Baldwin: B7577, Fleetguard: LF777, GFC: L1749, Donaldson: P550777, Mann: WP1270, Web: WP3555, Millard: ML777, Wix: 51749

Cantidad por caja: 12



51674

Aceite



Aplicaciones

Mitsubishi Trucks FM657 Y FK617, Caterpillar Montacargas

Altura (H): 227mm | **Diametro**
Rosca: 36*1.5 externo (OD): 120,6mm

Referencia Cruzada

Baldwin: BD1403, Fleetguard: LF3586, GFC: L1674, Donaldson: P552562, Millard: ML8025, Wix: 51674, Mitsubishi OEM: ME 074013

Cantidad por caja: 12



51748

Aceite



Aplicaciones

Encava ENT-3300 Motor Cummins 6CT 8.3l (90-06), Ford Cargo 1721 4532 Motor Cummins ISC 320 P5 Turbo Aftercooler (06-09), Volkswagen Bus 18320 EOT Motor Cummins ISC Turbo Euro III (07-08), Blue Bird Buses, Ford Trucks F600, F700, F800 Y F900, Freightliner Trucks And Buses, Hyster Montacargas, Hyundai Excavators, Ingersoll Rand Compressors, John Deere Engines y Cosechadoras, Kenworth Trucks, Kobelco & Komatsu & New Holland Excavators

Altura (H): 300mm | **Diametro**
Rosca: 2 1/4-12 externo (OD): 118,6mm

Referencia Cruzada

Baldwin: BD103, Fleetguard: LF3000, Cummins OEM: 3318853, Tecfil: PSL300, Donaldson: P55300, Wix: 51748

Cantidad por caja: 12



51675

Aceite



Aplicaciones

Mitsubishi Fuso Trucks Canter FE659-TD, FE649-TD, ME013307, AD34-2A 3.9, AD34-3AT38, 4D34-2AT4/T6, Caterpillar & Kobelco Excavators, NKR, NHR, Hyundai H-100, Preggio

Altura (H): 152mm | **Diametro**
Rosca: 26*1.5 externo (OD): 102mm

Referencia Cruzada

Baldwin: BD7028, Fleetguard: LF3830, GFC: L1675, Donaldson: P502008, Mann: WP1045, Web: W6355, Wix: 51675

Cantidad por caja: 30



57243

Aceite



Aplicaciones

John Deere Engines, Doosan Generators & Compressors, Generac Generators, Ingersoll Rand Compressors, Kohler Generators

Altura (H): 150mm | **Diametro**
Rosca: 1 1/2-16 externo (OD): 92mm

Referencia Cruzada

Baldwin: B7125, Donaldson: P551352, Fleetguard: LF3703, Mann: W925, Wix: 57243, John Deere / Ingersoll-Rand: RE59754

Cantidad por caja: 15



LF16250

Aceite (Elemento)



Aplicaciones

Caterpillar Generators & Engines Sets, Perkins Engines and Generators Sets.

Altura (H): 265mm | Diametro externo (OD): 124mm

Referencia Cruzada

Wix: 57929, Baldwin: P7321, Perkins: 996452, Fram: CH1029, Fleetguard: LF16250, Donaldson: P502477

Cantidad por caja: 20



2020TM

Diesel (Elemento)



Aplicaciones

Racor 1000fh Turbine Fuel System, Caterpillar Engines, Volvo Penta Marine.

Altura (H): 246mm | Diametro externo (OD): 110mm

Referencia Cruzada

Baldwin: PF7890-10, Fleetguard: FS20202, Wix: 33792, Parker Racor: 2020TM Azul con Oring para 1000FG/MA/FH 10 mic, Web: WCS-3504-10

Cantidad por caja: 20



33352

Diesel



Aplicaciones

Ford F-7000, F-8000, Motor Caterpillar 3208, Camiones Kodiak Motor Caterpillar, Kenworth L700, T800W, Motor CAT 3306, Freightliner Trucks, Iveco 5232, Mercedes Benz Bus 366, Generac Generators

Altura (H): 172mm | Diametro externo (OD): 93,4mm
Rosca: 1-14

Referencia Cruzada

Baldwin: BF970, Fleetguard: FF185, GFC: F3352, Donaldson: P557440, Mann: WK950/3, Web: WP1104, Millard: MF1104, Wix: 33352, Caterpillar: 1R0740

Cantidad por caja: 30



33358

Diesel



Aplicaciones

Ford Cargo 815, 1617, 1721, Autobuses Encava Serie ENT-2000 (06-08), 3200 (00-04), ENT-3300 (00-08), ENT-6000 Y ENT-6100 (06-08), Volkswagen 17-210 Od, 17-220, 18-310 Titan, 18-310 OT, Autobuses y Camiones Volvo B10 Penta Marine, Scania, Iveco 110.17 (96-98), 190 (94-98), 330.30 PN/PT (86-89), Freightliner, Ford F-7000, F-8000 & 14000, Deutz Engines, Cummins Engines, Blue Bird Buses, Maquinarias Case Tractor Magnum Mx220

Altura (H): 117mm | Diametro externo (OD): 76mm
Rosca: 16*1.5

Referencia Cruzada

Baldwin: BF988 / BF788, Fleetguard: FF42000 / FF5018, GFC: F3358, Donaldson: P553004 / P550440, Mann: WK727/WK723, WK940/19, WK940/5, WK731, Web: WP4102, Millard: MF4102, 33358, CUMMINS OEM: 3903640

Cantidad por caja: 50



33393

Diesel



Aplicaciones

Gm Trucks C-30 4L 3.9L (88-90), C-70 6L 5.8L (88-90), FSR 6L 8.2L (08-09), FVR (96-05), FVR 23G 6L 9.8L (07-11), FVR 33K 6L 8.2L (05-11), NPR 3.9L 6L (90-97), NPR 66L Cabin 4L 4.3L (06-09), NPR 71L CABIN 4L 4.5L (06-11), Encava Bus 6L (90-93), Toyota Coaster 4L 1.6 L (97-02), 4L 3.0L (02-07), 4L 4.1 L (06-08), 4L 4.1L Diesel Turbo (06-08), Encava ENT-610, Chevrolet FVR, Chevrolet NPR, NKR, NHR con o sin Turbo, Chevrolet LUV D-max Diesel, Generac Generators, Hino Trucks, Nissan Montacargas

Altura (H): 102mm | Diametro externo (OD): 80mm
Rosca: 3/4-16

Referencia Cruzada

Baldwin: BF7967, Fleetguard: FF5138, GFC: F3393, Donaldson: P550225 / P553240, Mann: WP9457, Mitsubishi OEM: MF3627, Wix: 33393, ISUZU: OEM: 8-94393521-1/8-94414-796-3

Cantidad por caja: 50



33242

Diesel con trampa de agua



Aplicaciones

Cargo 915, 1721, 1517, 2631, 4432 & 4532 & 1721, 2632, Freightliner Trucks, John Deere Tractor, Komatsu Tractors, Volkswagen Trucks 17.220, 18.310, Cummins Engines

Altura (H): 255mm | Diametro externo (OD): 93,6mm
Rosca: 1-14

Referencia Cruzada

Baldwin: BF1249-0, Fleetguard: FS1242 / FS3242, Donaldson: P551864, Kenworth: WK9052X, Wix: 33242, OEM: CUMMINS FS1015, John Deere: RE42050, Web: WPS-7177

Cantidad por caja: 20



33399

Diesel



Aplicaciones

Mitsubishi Fuso Canter 649D TD Motor 4D34-2A (00-05)/FE-444 Motor L4 3.3 (92-97), Montacargas Clark, Caterpillar, Doosan Excavators, Kohler Generators (Yanmar Engines)

Altura (H): 82mm | Diametro externo (OD): 90mm
Rosca: 20*1.5

Referencia Cruzada

Baldwin: BF7552, Fleetguard: FF270 / FF5087, GFC: F3399, Donaldson: P550048, Web: WP6066, Mitsubishi OEM: MF6066, Wix: 33399

Cantidad por caja: 50



33377

Diesel



Aplicaciones

Kenworth Trucks, Caterpillar Engines and Marine Engines, Freightliner Trucks, Gm Trucks Kodiak C6500 Y C7500,

Altura (H): 172mm | Diametro externo (OD): 93mm
Rosca: 7/8-14

Referencia Cruzada

Baldwin: BF7632, Fleetguard: FF5321, GFC: F3377, Donaldson: P551315 / DBF5816, Mitsubishi OEM: MF29341, Wix: 33377, Caterpillar: 1R0751, Web: WP1121

Cantidad por caja: 30



33166

Diesel con trampa de agua



Aplicaciones

Allis Tractor, Pegaso, Iveco Daily, Mitsubishi L-300 Panel, Perkins Engines, Hyster Montacargas, Linde Montacargas, Massey Ferguson Tractors, New Holland Tractors, Volvo Penta Marine Engines.

Altura (H): 71mm | Diametro externo (OD): 87mm
Rosca: 19.5/18/22

Referencia Cruzada

Baldwin: BF825, Fleetguard: FF167, GFC: F3166, Donaldson: P556245, Mann: P917X, Web: WC1191, Millard: MF1191, GFC: FSK0296, Wix: 33166 / WF8018

Cantidad por caja: 50



33472

Diesel con trampa de agua



Aplicaciones

Iveco Serie Dayli 40.10, 49.10, 59.12, 60.12, Motor Fiat 8140, Iveco E Tech 440E, Serie Eurocargo 120E, Eurotrackker 260E37H, JAC HFC 1061 Motor CY4102BZLQ, Volvo B58, Autogago Hino, Encava PROT-A 2, Volvo Engines, Deutz Engines, Encava ENT-6000 Motor Cummins 6CT (8.3L), Cargo 815, Cummins Engines, Perkins Engines, Mercedes Benz Sprinter

Altura (H): 150mm | Diametro externo (OD): 76mm
Rosca: 16*1.5

Referencia Cruzada

Baldwin: BF7921 / BF1226, Fleetguard: FF215 / FS1251, GFC: F3472, FIAT IVECO OEM: 1902138, Donaldson: P550248 / P551039, MANN: WK842, Wix: 33472, Millard: MF-3522, CUMMINS OEM: FS1251

Cantidad por caja: 50



33405

Diesel con trampa de agua



Aplicaciones

Cummins Engines, Freightliner Truck and Buses, Kenworth, International, Ford 8000 Cummins con Purga

Altura (H): 199mm | Diametro externo (OD): 93mm
Rosca: 1-14

Referencia Cruzada

Baldwin: BF957-D, Fleetguard: FF105D / FS1212, Donaldson: P558000, Mann: WP962/3X, WK950/16X, WK932/1, Millard: MF3712, Wix: 33405, Parker Racor: S3201, Tecfil: PSD960/1

Cantidad por caja: 30



33231

Diesel con trampa de agua



Aplicaciones

Iveco Eurocargo 170 F4AE0681D Tector (07-09), Hino 500 Motor J05E, J08E, Ford FT Series 6.6L - 7.8L, con purga tipo Racor R60 / Carrier, Transcold, Blue Bird Buses, Caterpillar Engines, Freightliner Truck and Buses, Hino Trucks, Volvo Buses and Trucks, Ford 7000/8000

Altura (H): 159mm | Diametro externo (OD): 108,4mm
Rosca: 1-14

Referencia Cruzada

Parker Racor: R90T, Baldwin: BF1390-O / BF12230, Fleetguard: FS19551 / FS3231 / FS1287 / FS19930, Donaldson: P551851 / 550730, Mann: WK1142/2X, WK1060/5X, WK 1142, Web: WPS8187, Racor: R60, Wix: 33231, MF-19060

Cantidad por caja: 20



33128

Diesel con trampa de agua



Aplicaciones

Caterpillar Montacargas with Mitsubishi Engines, GM Trucks, Hyundai H-100, Clark Montacargas, Isuzu NPR & NKR, Mitsubishi L200 & 300,

Altura (H): 137mm | Diametro externo (OD): 93,2mm
Rosca: 20*1.5

Referencia Cruzada

Baldwin: BF7534, Fleetguard: FF5160 / FF5165, GFC: F3128, Donaldson: P550390, MANN: WK940/11X Y 16, Millard: MF4886, Wix: 33128, Hyundai: OEM: 31973-44000 / 31973-44001.

Cantidad por caja: 30



33386

Diesel



Aplicaciones

Chevrolet Isuzu NPR, NKR, FVR, Toyota Coaster, Chevrolet FVR, Ingersoll Rand Air Compresor, Toyota Montacargas

Altura (H): 76mm | Diametro externo (OD): 80mm
Rosca: 3/4-16

Referencia Cruzada

Baldwin: BF7967 / BF954, Fleetguard: FF5138 / FF5114, GFC: F3386 / F3393, Donaldson: P550057, Mann: WK811/86, Web: WP3627, Millard: MF3627, Wix: 33386, ISUZU OEM: 8-94394-079-1 / 8-97916993-1/8-97172549-1/8-94414-796-3/8-97916-993-1/8-94393521-1

Cantidad por caja: 50



33357

Diesel con trampa de agua



Aplicaciones

Encava Bus 2000, 3000 Motor Isuzu 6BD1/6BD1Y (84-88), ENT-3200, 3300, 6000, Cummins Engines Diesel (00-04), Blue Bird Buses, Case Tractorss, Freightliner Truck and Buses, Ingersoll Rand Air Compresor

Altura (H): 162mm | Diametro externo (OD): 93,4mm
Rosca: 13/16-18

Referencia Cruzada

Baldwin: BF1280, Fleetguard: FS1280, GFC: F3357, Donaldson: P551329, Mann: WK9165X, Millard: MF3401, Wix: 33357, Hyundai OEM: 11E1-70210

Cantidad por caja: 30



34024

Diesel con trampa de agua



Aplicaciones

Cargo 815, Cummins Engines, Volvo, Iveco Euro Cargo, Mercedes Benz

Altura (H): 185mm | Diametro externo (OD): 108,6mm
Rosca: 1-14

Referencia Cruzada

Wix: 34024

Cantidad por caja: 12



1R1804

Diesel (Elemento)



Aplicaciones

Caterpillar Compactors, Clark Montacargas, Perkins Engine, Caterpillar Engines, Massey Ferguson Tractors.

Altura (H): 158mm | Diametro externo (OD): 75,5mm
Rosca: 1 1/4-12

Referencia Cruzada

Wix: 33804, Baldwin: BF7925, Fleetguard: FS20009, Perkins: 934181 / 26560201, Caterpillar: 1R1804, JCB: 32925423

Cantidad por caja: 50



33349

Diesel (Elemento)



Aplicaciones

Dyna 4L 3.7L, DYNA 343 4L 4.6L N04C-TT OHC, Dodge Ram Trucks, Separador Agua Toyota Dyna,

Altura (H): 112mm | Diametro externo (OD): 108mm

Referencia Cruzada

Baldwin: PF7751, Fleetguard: FS19598 / FS19599, Wix: 33349, Hino OEM: 2330478110, Racor: INF19528

Cantidad por caja: 50



33199

Gasolina



Aplicaciones

Chevrolet Corsa 1.3L (96-97), 1.6L (92-99), 1.4L (99-04), Astra 1.8L, 2.0L, 2.2L (01-04), Meriva 1.8L (07-08), Montana 1.8L (06-07), Chevy C2 1.6L (07-09), Luv D-MAX V6 3.5L (06-13), Spark, Daewoo, Chery A520, Seat Ibiza.

Altura (H): 163mm | Diametro externo (OD): 55mm

Referencia Cruzada

Baldwin: BF1185, GMC OEM: 25121129, Tecfil: GI04/1, Millard: MF-618, Wix: 33199.

Cantidad por caja: 50



33850

Gasolina



Aplicaciones

Chevrolet Aveo 1.6L (05), Epica 2.5L 6L (07-11), Spark 1.0L 4L (04-14), Chery Orinoco 1.8L 4L (12-15), Optra 1.8L (05), Chery Arauca 1.3L 4L (12-15), QQ 1.1L 4L (05-06), Tiggo 2.4L 6V (06-15), X1 1.3L 4L (12-15), Matiz.

Altura (H): 163mm | Diametro externo (OD): 55,5mm

Referencia Cruzada

Baldwin: BF46220 / BF1166, Chery OEM: B141117110, Millard: MF-619, Wix: 33850

Cantidad por caja: 50



8-97081-814-1

Diesel con trampa de agua



Aplicaciones

ISUZU NKR, NHR Y NPR

Altura (H): 230mm | Diametro externo (OD): 70mm
Rosca:

Referencia Cruzada

ISUZU OEM: 8-97081-814-1.

Cantidad por caja: 20



33211

Diesel con trampa de agua



Aplicaciones

Mercedes Sprinter 313/413 Motor MB OM611LA (04-07), Ford Camiones 6-401 & 6-474, CF6000, CF7000, CF8000, Ford Cargo 815, Hitachi and John Deere Tractors.

Altura (H): 118mm | Diametro externo (OD): 92mm
Rosca: 1-14

Referencia Cruzada

Baldwin: BF1205, GFC: FS3211, Fleetguard: FS1247, Donaldson: P551847, Web: WPS8185, Millard: MSR26, Wix: 33211, Cummins: FS1274

Cantidad por caja: 15



33442

Diesel con trampa de agua



Aplicaciones

Isuzu Trucks, Clark Montacargas, Chevrolet Trucks C6500 Kodiak.

Altura (H): 187mm | Diametro externo (OD): 91mm
Rosca: 1-12

Referencia Cruzada

Baldwin: BF-5813-0, Fleetguard: FS3442 / FS19520, Donaldson: P551840, Web: WPS6830, Millard: MS3202, Wix: 33442, GM (AC DELCO) OEM: 15618921.

Cantidad por caja: 15



P550351

Diesel con trampa de agua



Aplicaciones

Universal Fuel Manager, John Deere Tractors

Altura (H): 135mm | Diametro externo (OD): 79mm
Rosca:

Referencia Cruzada

Baldwin: BF7673-D, Wix: WF10092 / 33531, Fleetguard: FS19516, Donaldson: P550351 / P551423, John Deere: RE50445

Cantidad por caja: 15



BF7674-D

Diesel con trampa de agua



Aplicaciones

Caterpillar Engines, Perkins Engines, John Deere Engines

Altura (H): 154mm | Diametro externo (OD): 79mm
Rosca:

Referencia Cruzada

Wix: WF10094 / 33532, Caterpillar: 1005593 / 1596102, JOHN DEERE: RE52987, Fleetguard: FS19517 / FS19531, Donaldson: P550401 / P550397 / P551424.

Cantidad por caja: 25



BF7675-D

Diesel con trampa de agua



Aplicaciones

John Deere Engines

Altura (H): 115mm | Diametro externo (OD): 79mm
Rosca:

Referencia Cruzada

Wix: WF10091 / 33548, John Deere: RE60021, Fleetguard: FS19573, Donaldson: P550351 / P551423, Luber-Finer: L8683F, Mann: WK8118

Cantidad por caja: 20



BF7677-D

Diesel con trampa de agua



Aplicaciones

New Holland Tractors, John Deere Tractors.

Altura (H): 198mm | Diametro externo (OD): 79mm
Rosca:

Referencia Cruzada

Wix: WF10095 / 33633, John Deere: RE62420; New Holland: 87801285, Fleetguard: FS19525 / FS19982 / FS19827, Donaldson: P550435 / P551425, Generadores Iveco OEM: 504107584, Baldwin: BF7677-D.

Cantidad por caja: 15



BF7681-D

Diesel con trampa de agua



Aplicaciones

Caterpillar Engines, Perkins Engines, New Holland Engines, Massey Ferguson Tractors

Altura (H): 135mm | Diametro externo (OD): 79mm
Rosca:

Referencia Cruzada

Wix: WF10127 / 33547 / 33535, Caterpillar OEM: 100-6374, Fleetguard: FS19530, Donaldson: P550399 / P551429, Baldwin: BF7681-D, New Holland OEM: 87840591, GFC: F3535, John Deere: RE100-6374.

Cantidad por caja: 30



23390-78221

Diesel (Elemento)



Aplicaciones

Toyota Dyna Turbo Motor 4.6L OHC 16V Y 4.0L (08 en Adelante), Camiones Hino 300

Altura (H): 93mm | Diametro externo (OD): 84mm
Rosca:

Referencia Cruzada

Wix: WF10372, Donaldson: P502530, GFC: F9021, Fleetguard: FF5734, Millard: MF28270

Cantidad por caja: 50



PF7735

Diesel (Elemento)



Aplicaciones

Freightliner Trucks, Caterpillar Trucks Engines, OMC Marine Engines

Altura (H): 103mm | Diametro externo (OD): 91mm
Rosca:

Referencia Cruzada

Wix: 33364, Freightliner OEM: M2-106 (Motor MB) PU1046/1X, Mercedes OEM: A9060920305, Baldwin: PF7735, Donaldson: P550632, Fram: F36.

Cantidad por caja: 50



33990

Diesel (Elemento)



Aplicaciones

Caterpillar Engines, Perkins Engines

Altura (H): 236mm | Diametro externo (OD): 115mm
Rosca:

Referencia Cruzada

Perkins: CH10930 / 996453, Fleetguard: FF5714, Wix: 33990, Baldwin: PF7899.

Cantidad por caja: 15



33989

Diesel (Elemento)



Aplicaciones

Caterpillar Engines, Perkins Engines.

Altura (H): 267mm | Diametro externo (OD): 125mm
Rosca:

Referencia Cruzada

Baldwin: PF7900, Perkins: CH10931 / 996454, Fleetguard: FF5713, Wix: 33989.

Cantidad por caja: 15



33418

Diesel con trampa de agua



Aplicaciones

GM Camiones Kodiak C8500, Detroit Diesel, Caterpillar Engines, Freightliner Truck and Buses,

Altura (H): 195mm | Diametro externo (OD): 92mm
Rosca: 1-12

Referencia Cruzada

Baldwin: BF-5813-O, Donaldson: P558010, Fleetguard: FS19513 / FS19520, Detroit Diesel: 23512317, Wix: 33418, Parker Racor: S3202

Cantidad por caja: 15



24071

Refrigerante o Agua



Aplicaciones

Mack Trucks, Ford Trucks Cargo 815 1721, Kentworth, International Transtar 8600, Cummins Engines, Freightliner Columbia CL 120, Iveco Eurotrakker 260, 400, 440 Motor 8210.42KTCA, JAC HFC 1131, Encava Buses ENT-3300, ENT-6100, GM Brigadier

Altura (H): 105mm | Diametro externo (OD): 92mm
Rosca: 11/16-16

Referencia Cruzada

Baldwin: BW5137 / BW5071, Cummins: 209606 / 3100304, Allis Chalmers: 4681776, Caterpillar: 9N3368, GFC: C4071, Donaldson: P554071 / P552071, Perfilter: P552, Tecfil: PSA299, Wix: 24071 / 24023, Mann: WA921/1; WA940/1, Fleetguard: WF2071 / WF2051, Millard: MW-3908

Cantidad por caja: 20



24428

Refrigerante o Agua



Aplicaciones

Mack Granite CV 713-LD Motor E7-400 V-MACIII E-tech (06-08) / Vision CX613 Motor E7-355 E-tech Mack E7-380 E-tech (00-08), / CH CHN603-6x4 Motor AC310-330 ASET 330 Hp 246 Kw Peak Horsepower (06-07)

Altura (H): 135mm | Diametro externo (OD): 92mm
Rosca: 3/4 - 20.

Referencia Cruzada

Baldwin: BW5178, Mack OEM: 25MF428, Fleetguard: WF2015, Luber-Finer: LFW4860, Donaldson: P554860, Fram: C4428, Wix: 24428

Cantidad por caja: 15



Contacto:

☎ 0424-444.56.55.
(0241) 871.83.11 / 871.56.88

✉ ventas@dcmlub.com.

Rif: J-40230656-3

www.dcmlub.com

@dcmlub

www.supkil.com.ve

@filtrossupkil

Distribuidores:



Pronto más filtros en camino para incluir en nuestro portafolio.